

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://bzc.nt-rt.ru || bfz@nt-rt.ru

Цепи тяговые пластинчатые

Цепи для сахарной промышленности



Цепи тяговые пластинчатые для сахарной промышленности и овощесборного оборудования производятся в строгом соответствии с ГОСТ 588-81.

Цепи для сахарной промышленности : С224-125

Цепи для сахарной промышленности : С315-315

Цепи применяющиеся в соломоботволоушках, элеваторах свеклы и грабельных транспортерах со специальными пластинами: ЦС224-125, ЦС315-320

Название	Шаг цепи	Диаметр валика d1	Диаметр втулки, d2	Диаметр ролика, d3	Толщина пластины, S	Ширина между внутренним и пластинами, не более b3	Высота пластин, h не более	Разруш. нагрузка, кН
C224-125 (3зв.)	125	21	30	—	8	44	56	224
C224-125(5 зв.)	125	21	30	—	8	44	56	224
C224-125 (7 зв.)	125	21	30	—	8	44	56	224
C315-315	315	25	36	50	10	50	60	315

Название	Шаг цепи	Диаметр валика d1	Диаметр втулки, d2	Диаметр ролика, d3	Толщина пластины, S	Ширина между внутренним и пластинами, не более b3	Высота пластин, h не более	Разруш. нагрузка, кН
(12 зв.)								
Цепь соломоботв оловушки ЦС224-125	125	21	30	—	8	44	56	224
Цепь ЦС315-320	320	25	36	75	10	70	56	300

Цепи применяются в подъёмно транспортных машинах и других механизмах. Потребителями нашей продукции являются предприятия сельского хозяйства, металлургии, машиностроения, лесозаготовки, деревообработки, горнодобывающей и пищевой промышленности, железные дороги, ДРСУ, сахарные заводы, водоканалы, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, нефтегазовой отрасли, пищевой промышленности и т.д

Гост 588-81 Настоящий стандарт распространяется на тяговые пластинчатые втулочные, роликовые и катковые цепи.

Стандарт устанавливает следующие типы тяговых пластинчатых цепей.

- 1 - втулочные;
- 2 - роликовые;
- 3 - катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения;
- 4 - катковые с ребрами на катках с подшипниками скольжения.

По конструкции цепи каждого типа изготавливаются следующих исполнений:

- 1 - неразборная цепь со сплошными валиками (индекс М);
- 2 - разборная цепь (шплинт или ригель) со сплошными валиками (индекс М);
- 3 - неразборная цепь с полыми валиками (индекс МС).

Для соединения отрезков неразборной цепи исполнений 1 и 3 должны применяться соединительные звенья в виде наружных звеньев с одной съёмной пластиной.

Допускается в звеньях разборных цепей неразборное соединение валиков с одной пластиной (например, расклепкой).

Для тяговых пластинчатых цепей устанавливают следующие типы присоединительных элементов:

- 1.1 - специальные пластины с одним отверстием в полке;
- 1.2 - специальные пластины с двумя отверстиями в полке;
- 1.3 - специальные пластины с тремя отверстиями в полке;
- 2.1 - специальные пластины без полки с одним отверстием;
- 2.2 - специальные пластины без полки с двумя отверстиями;
- 2.3 - специальные пластины без полки с тремя отверстиями;

3 - удлиненные валики.

В цепях неразборной конструкции исполнения 1 с присоединительными элементами типа 3 допускается их установка на звеньях разборной конструкции.

Устанавливаются четыре исполнения специальных пластин по межцентровому расстоянию отверстий:

0 - отсутствует (одно отверстие);

1 - наименьшее;

2 - среднее;

3 - наибольшее.

Для присоединительных элементов устанавливается следующее их расположение в цепи:

1 - одностороннее;

2 - двухстороннее.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bzc.nt-rt.ru> || bfz@nt-rt.ru